


# ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ, ЧЬЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАНА С РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ БЕШЕНСТВОМ?



Лицам, чья профессиональная деятельность связана с риском заражения бешенством (лица, выполняющие работу по отлову и содержанию безнадзорных животных, ветеринары, охотники, лесники, работники боен, таксидермисты, егеря) необходимо обязательно получить профилактическую вакцинацию против бешенства, которая проводится в прививочных кабинетах учреждений здравоохранения. Курс вакцинации состоит из 3 прививок с последующей ревакцинацией.



Бешенство – острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, общее для человека и животных, протекающее с поражением центральной нервной системы. Среди инфекционных болезней бешенство занимает особое место в силу абсолютной смертности.



Бешенство встречается более чем в 150 странах и территориях земного шара. От бешенства ежегодно в мире умирают десятки тысяч человек. Каждые 9 минут от бешенства в мире умирает 1 человек, почти половина из них – дети.



Бешенством болеют практически все виды млекопитающих, в первую очередь – плотоядные животные (семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и др.), могут также болеть птицы, грызуны, летучие мыши. Дикie инфицированные животные являются источником бешенства для домашних животных.



Вакцинация против бешенства - единственное надежное средство защиты людей.

К сожалению, человека, заболевшего бешенством, вылечить нельзя. Лечение сводится к облегчению общего состояния заболевшего. В связи с этим, именно вакцинация против бешенства приобретает исключительно важное значение в борьбе с этим заболеванием. Великому ученому Луи Пастеру принадлежит честь создания вакцины против бешенства, успешно примененной впервые 6 июля 1885 г. Тогда, благодаря вакцинации, был спасен мальчик, укушенный бешеной собакой.

Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его! Это может привести к трагическим последствиям.

Прививки и сегодня остаются единственным надежным средством защиты людей после контакта с животным. Эффективность вакцинации напрямую зависит от оперативного (в течение суток) обращения за медицинской помощью.



В организм человека вирус попадает при укусе, оцарапывании или ослюнении больным животным кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в лицо, голову, кисти рук.



Прививочный курс состоит из 5 либо 6 прививок (в зависимости от вакцины), однако с учетом результатов наблюдения за домашним животным, он может быть сокращен до 3 прививок в случае, если животное за период наблюдения осталось здоровым.