

## ПЕРЕЧЕНЬ

### административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования

Режим работы по осуществлению административных процедур на основе принципа «одно окно» понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 13.30 до 16.30.

Приём заявлений об осуществлении административных процедур ведет юрисконсульт Сенченко Юлия Дмитриевна, в каб. № 7, тел. 4-58-93, режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 13.30 до 16.30. В случае ее временного отсутствия (трудовой отпуск, период временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством) данные обязанности исполняет врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Кузьминская Жанна Алексеевна каб. № 20, тел. 4-53-94.

| Наименование административной процедуры   | Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры  | ФИО, должность, место нахождения специалиста ответственного за проведение данной процедуры, служебный телефон  | Срок осуществления административной процедуры   | Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры | Сведения о документе, выдаваемом по результатам осуществления административной процедуры   |
|---|---|--|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  |
| <b>3.3. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза градостроительной, проектной и иной документации</b>                     |   |  |   |  |  |
| 3.3.1. Получение санитарно-гигиенического заключения по градостроительному проекту, изменениям и (или) дополнениям, вносимым в него | - заявление о выдаче санитарно-гигиенического заключения <i>(по форме согласно приложению 1 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.02.2022 № 13)</i> ;<br>- градостроительный проект, изменения и (или) дополнения, вносимые в него <i>(на бумажном или цифровом носителе либо в виде электронной копии документа на бумажном носителе, размещенной в облачном хранилище)</i> | Кузьминская Жанна Алексеевна, врач-гигиенист (заведующий отделом), каб. № 20, тел. 4 53 94.<br>Дук Елена Геннадьевна, врач-гигиенист, каб. № 21, тел. 4 57 92.<br>Кузьмина Екатерина Анатольевна, врач-гигиенист, каб. № 22, тел. 4 58 76.<br>Орлова Екатерина Васильевна, врач-гигиенист, каб. №26, тел. 4 58 61. | 1 месяц, а для объектов, расположенных в границах Китайско-Белорусского промышленного парка «Великий камень», - 15 рабочих дней со дня предоставления на экспертизу всех документов | Плата за услуги  | Санитарно-гигиеническое заключение (положительное) – бессрочно;<br><br>Санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) – бессрочно. |
| 3.3.2. Получение санитарно-гигиенического заключения по   | - заявление о выдаче санитарно-гигиенического заключения  | Кузьминская Жанна Алексеевна, врач-гигиенист (заведующий отделом),   | 15 дней   | Плата за услуги  | Санитарно-гигиеническое  |

|  |   |   |                        |                        |   |
|--|---|---|------------------------|------------------------|---|
| <p>проектной документации на строительство объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, расположенного в санитарно-защитной зоне, зоне ограниченной застройки, передающих радиотехнических объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь</p>  | <p><i>(по форме согласно приложению 1 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.02.2022 № 13);</i><br/>- проектная документация на строительство объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, расположенного в санитарно-защитной зоне, зоне ограниченной застройки, предающих радиотехнических объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь <i>(на бумажном или цифровом носителе либо в виде электронной копии документа на бумажном носителе, размещенной в облачном хранилище)</i></p> | <p>каб. № 20, тел. 4 53 94.<br/>Дук Елена Геннадьевна, врач-гигиенист, каб. № 21, тел. 4 57 92.<br/>Ковальчук Маргарита Алексеевна, врач-гигиенист, каб. № 6, тел. 5 02 38.<br/>Кузьмина Екатерина Анатольевна, врач-гигиенист, каб. № 22, тел. 4 58 76.<br/>Орлова Екатерина Васильевна, врач-гигиенист, каб. №26, тел. 4 58 61.<br/>Ерман Екатерина Юрьевна, врач-эпидемиолог, каб. № 1, тел. 4 50 38.</p>  |                        |                        | <p>заключение (положительное) – бессрочно;</p> <p>Санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) – бессрочно.</p>                         |
| <p>3.3.3. Получение санитарно-гигиенического заключения по проектной документации на расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры</p>  | <p>- заявление о выдаче санитарно-гигиенического заключения <i>(по форме согласно приложению 1 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.02.2022 № 13);</i><br/>- проектная документация на расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры <i>(на бумажном или цифровом носителе либо в виде электронной копии документа на бумажном носителе, размещенной в облачном хранилище)</i></p>                                       | <p>Кузьминская Жанна Алексеевна, врач-гигиенист (заведующий отделом), каб. № 20, тел. 4 53 94.<br/>Дук Елена Геннадьевна, врач-гигиенист, каб. № 21, тел. 4 57 92.<br/>Ковальчук Маргарита Алексеевна, врач-гигиенист, каб. № 6, тел. 5 02 38.<br/>Ерман Екатерина Юрьевна, врач-эпидемиолог, каб. № 1, тел. 4 50 38.<br/>Кузьмина Екатерина Анатольевна, врач-гигиенист, каб. № 22, тел. 4 58 76.<br/>Орлова Екатерина Васильевна, врач-гигиенист, каб. №26, тел. 4 58 61.</p> | <p>15 дней</p>         | <p>Плата за услуги</p> | <p>Санитарно-гигиеническое заключение (положительное) – бессрочно;</p> <p>Санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) – бессрочно.</p> |
| <p><b>3.9. Подтверждение соответствия законченного строительством объекта разрешительной и проектной документации</b><br/>(Под разрешительной и проектной документацией понимаются разрешительная документация, проектная документация, разработанные и утвержденные с учетом установленных законодательством требований к их разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности)</p> |   |   |                        |                        |   |
| <p>3.9.5. Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства требованиям</p>  | <p>- заявление о выдаче заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства требованиям законодательства в</p>  | <p>Кузьминская Жанна Алексеевна, врач-гигиенист (заведующий отделом), каб. № 20, тел. 4 53 94.<br/>Дук Елена Геннадьевна, врач-</p>   | <p>15 рабочих дней</p> | <p>бесплатно</p>       | <p>Заключение о соответствии принимаемого в эксплуатацию</p>  |

|   |  |   |         |                 |   |
|---|--|---|---------|-----------------|---|
| законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения   | <p>области санитарно-эпидемиологического благополучия населения <i>(по форме согласно приложению 2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.02.2022 № 13)</i>;</p> <p>- проектная документация; <i>(на бумажном или цифровом носителе либо в виде электронной копии документа на бумажном носителе, размещенной в облачном хранилище)</i>;</p> <p>- протоколы лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды систем питьевого водоснабжения, концентрации радона в воздухе жилых помещений, физических факторов инженерных систем и оборудования объекта, а также иных нормируемых параметров факторов среды обитания человека с учетом характера осуществляемых работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, выполненных в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) <i>(на бумажном или цифровом носителе либо в виде электронной копии документа на бумажном носителе, размещенной в облачном хранилище)</i></p> | <p>гигиенист, каб. № 21, тел. 4 57 92.<br/>Ковальчук Маргарита Алексеевна, врач-гигиенист, каб. № 6, тел. 5 02 38.<br/>Ерман Екатерина Юрьевна, врач-эпидемиолог, каб. № 1, тел. 4 50 38.<br/>Кузьмина Екатерина Анатольевна, врач-гигиенист, каб. № 22, тел. 4 58 76.<br/>Орлова Екатерина Васильевна, врач-гигиенист, каб. №26, тел. 4 58 61.</p> |         |                 | <p>объекта строительства требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения – бессрочно.</p> |
| <b>9.6. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза</b>  |  |   |         |                 |   |
| 9.6.4. Получение санитарно-гигиенического заключения по проекту санитарно-защитной зоны ядерной установки и (или) пункта хранения, санитарно-защитной зоны организации, | <p><b>Для получения санитарно-гигиенического заключения по проекту санитарно-защитной зоны ядерной установки и (или) пункта хранения:</b></p> <p>- заявление;</p>  | <p>Кузьминская Жанна Алексеевна, врач-гигиенист (заведующий отделом), каб. № 20, тел. 4 53 94.<br/>Дук Елена Геннадьевна, врач-гигиенист, каб. № 21, тел. 4 57 92.<br/>Ковальчук Маргарита Алексеевна,</p>  | 30 дней | Плата за услуги | <p>Санитарно-гигиеническое заключение (положительное) – бессрочно;</p>  |

|   |   |  |                |                        |   |
|---|---|--|----------------|------------------------|---|
| <p>сооружения и иного объекта, оказывающего воздействие на здоровье человека и окружающую среду, зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения</p> | <p>- проект зоны наблюдения ядерной установки и (или) пункта хранения (представляется с приложением расчета и обоснованием установления границ зоны наблюдения ядерной установки и (или) пункта хранения);<br/> - проект санитарно-защитной зоны (представляется с обоснованием установления ее границ с учетом радиационного воздействия ядерной установки и (или) пункта хранения на население, работников (персонал) и окружающую среду).<br/> <b>Для получения санитарно-гигиенического заключения по проекту санитарно-защитной зоны организации, сооружения и иного объекта, оказывающего воздействие на здоровье человека и окружающую среду:</b><br/> - заявление;<br/> - проект санитарно-защитной зоны.<br/> <b>Для получения санитарно-гигиенического заключения по проекту зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения:</b><br/> - заявление;<br/> - проект зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения</p> | <p>врач-гигиенист, каб. № 6, тел. 5 02 38.<br/> Кузьмина Екатерина Анатольевна, врач-гигиенист, каб. № 22, тел. 4 58 76.<br/> Орлова Екатерина Васильевна, врач-гигиенист, каб. №26, тел. 4 58 61.</p> |                |                        | <p>Санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) – бессрочно.</p>                  |
| <p>9.6.5. Получение санитарно-гигиенического заключения об условиях труда работающих</p>  | <p>- заявление;<br/> - характеристика работ;<br/> - копии должностных (рабочих) инструкций;<br/> - технологическая карта;<br/> - перечень должностей служащих (профессий рабочих) (утверждается</p>   | <p>Кузьминская Жанна Алексеевна, врач-гигиенист (заведующий отделом), каб. № 20, тел. 4 53 94.<br/> Дук Елена Геннадьевна, врач-гигиенист, каб. № 21, тел. 4 57 92.</p>                                | <p>1 месяц</p> | <p>Плата за услуги</p> | <p>Санитарно-гигиеническое заключение (положительное) – 5 лет;<br/><br/> Санитарно-</p> |

|  |  |   |                |                        |   |
|--|--|---|----------------|------------------------|---|
|  | <p>собственником имущества предприятия, руководителем или вышестоящим органом; указывается количество одноименных должностей служащих (профессий рабочих));</p> <p>- протоколы лабораторных исследований нормируемых показателей факторов производственной среды, выполненных в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах)</p> |   |                |                        | <p>гигиеническое заключение (отрицательное) – 5 лет.</p>  |
| <p>9.6.6. Получение санитарно-гигиенического заключения на работы, услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения</p> | <p>- заявление</p>   | <p>Кузьминская Жанна Алексеевна, врач-гигиенист (заведующий отделом), каб. № 20, тел. 4 53 94.</p> <p>Дук Елена Геннадьевна, врач-гигиенист, каб. № 21, тел. 4 57 92.</p> <p>Ковальчук Маргарита Алексеевна, врач-гигиенист, каб. № 6, тел. 5 02 38.</p> <p>Ерман Екатерина Юрьевна, врач-эпидемиолог, каб. № 1, тел. 4 50 38.</p> <p>Кузьмина Екатерина Анатольевна, врач-гигиенист, каб. № 22, тел. 4 58 76.</p> <p>Орлова Екатерина Васильевна, врач-гигиенист, каб. №26, тел. 4 58 61.</p> <p>Костеневич Зинаида Андреевна, врач-лаборант (заведующий лабораторией) микробиологической лаборатории, микробиологическая лаборатория, тел. 4 57 91.</p> | <p>1 месяц</p> | <p>Плата за услуги</p> | <p>Санитарно-гигиеническое заключение (положительное) – 3 года;</p> <p>Санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) – 3 года.</p> |
| <p>9.6.7. Получение санитарно-гигиенического заключения о деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции</p>                 | <p>- заявление;</p> <p>- программа производственного контроля</p>  | <p>Кузьминская Жанна Алексеевна, врач-гигиенист (заведующий отделом), каб. № 20, тел. 4 53 94.</p>  | <p>30 дней</p> | <p>Плата за услуги</p> | <p>Санитарно-гигиеническое заключение (положительное) – 5 лет;</p> <p>Санитарно-гигиеническое заключение</p>                            |

|  |   |   |         |                 |  |
|--|---|---|---------|-----------------|--|
|  |   |   |         |                 | (отрицательное) –<br>бессрочно.  |
| 9.6.8. Получение санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с лабораторными (диагностическими) исследованиями   | - заявление   | Ерман Екатерина Юрьевна, врач-эпидемиолог, каб. № 1, тел. 4 50 38.  | 30 дней | Плата за услуги | Санитарно-гигиеническое заключение (положительное) –<br>бессрочно;<br><br>Санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) –<br>бессрочно.   |
| 9.6.9. Получение санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с производством, хранением, использованием, транспортировкой и захоронением радиоактивных веществ, других источников ионизирующего излучения, а также использованием источников иных вредных физических воздействий | <i>Для получения санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с производством, хранением, использованием, транспортировкой и захоронением радиоактивных веществ, других источников ионизирующего излучения (далее, если не указано иное, - ИИИ):</i><br>- заявление;<br>- копии приказов о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, радиационный контроль; учет, хранение и выдачу ИИИ; за техническое состояние ИИИ; сбор, хранение и сдачу радиоактивных отходов (при наличии таковых);<br>- копия приказа о создании комиссии по проверке знаний персонала;<br>- копия протокола проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности;<br>- копия приказа об определении перечня лиц, относящихся к персоналу; | Кузьминская Жанна Алексеевна, врач-гигиенист (заведующий отделом), каб. № 20, тел. 4 53 94.<br>Дук Елена Геннадьевна, врач-гигиенист, каб. № 21, тел. 4 57 92.<br>Ковальчук Маргарита Алексеевна, врач-гигиенист, каб. № 6, тел. 5 02 38.<br>Кузьмина Екатерина Анатольевна, врач-гигиенист, каб. № 22, тел. 4 58 76. | 30 дней | Плата за услуги | Санитарно-гигиеническое заключение (положительное) с приложением к нему санитарного паспорта на право работы с источниками ионизирующего излучения –<br>бессрочно;<br><br>Санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) –<br>бессрочно. |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>- копии документов о результатах предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, отнесенных к персоналу;</p> <p>- копия документа о профессиональной подготовке персонала (специалистов);</p> <p>- копия технического паспорта рентгеновского кабинета;</p> <p>- копия порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности;</p> <p>- сведения о выполнении производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности;</p> <p>- копия радиационно-гигиенического паспорта пользователя ИИИ.</p> <p><i>Для получения санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с использованием источников иных вредных физических воздействий (передающие радиотехнические объекты):</i></p> <p>- заявление;</p> <p>- копия санитарного паспорта передающего радиотехнического объекта;</p> <p>- программа производственного контроля.</p> <p><i>Для получения санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с использованием источников иных вредных физических воздействий (базовые станции систем сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного</i></p> |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

|  |   |  |         |                 |   |
|--|---|--|---------|-----------------|---|
|  | <p><b>доступа):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заявление;</li> <li>- копия санитарного паспорта базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного доступа.</li> </ul> <p><b>Для получения санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с использованием источников иных вредных физических воздействий (магнитно-резонансные томографы):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заявление;</li> <li>- копия санитарного паспорта магнитно-резонансного томографа.</li> </ul> <p><b>Для получения санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с использованием источников иных вредных физических воздействий (лазерные изделия классов 1М, 2, 2М, 3R, 3В и 4):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заявление;</li> <li>- эксплуатационная документация на лазерное изделие;</li> <li>- результаты дозиметрического контроля</li> </ul> |  |         |                 |   |
| 9.6.10. Получение санитарно-гигиенического заключения по объекту социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры | <ul style="list-style-type: none"> <li>- заявление</li> </ul>   | <p>Кузьминская Жанна Алексеевна, врач-гигиенист (заведующий отделом), каб. № 20, тел. 4 53 94.</p> <p>Дук Елена Геннадьевна, врач-гигиенист, каб. № 21, тел. 4 57 92.</p> <p>Ковальчук Маргарита Алексеевна, врач-гигиенист, каб. № 6, тел. 5 02 38.</p> <p>Ерман Екатерина Юрьевна, врач-эпидемиолог, каб. № 1, тел. 4 50 38.</p> <p>Кузьмина Екатерина Анатольевна, врач-гигиенист, каб. № 22, тел. 4 58 76.</p> | 15 дней | Плата за услуги | <p>Санитарно-гигиеническое заключение (положительное) – бессрочно;</p> <p>Санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) – бессрочно.</p> |



|  |   |   |         |                 |  |
|--|---|---|---------|-----------------|--|
|  |   | Орлова Екатерина Васильевна, врач-гигиенист, каб. №26, тел. 4 58 61.  |         |                 |  |
| 9.6.12. Внесение изменения (замена) в санитарно-гигиеническое заключение | - заявление;<br>- ранее выданное санитарно-гигиеническое заключение | Кузьминская Жанна Алексеевна, врач-гигиенист (заведующий отделом), каб. № 20, тел. 4 53 94.<br>Дук Елена Геннадьевна, врач-гигиенист, каб. № 21, тел. 4 57 92.<br>Ковальчук Маргарита Алексеевна, врач-гигиенист, каб. № 6, тел. 5 02 38.<br>Ерман Екатерина Юрьевна, врач-эпидемиолог, каб. № 1, тел. 4 50 38.<br>Кузьмина Екатерина Анатольевна, врач-гигиенист, каб. № 22, тел. 4 58 76.<br>Орлова Екатерина Васильевна, врач-гигиенист, каб. №26, тел. 4 58 61. | 15 дней | Плата за услуги | Санитарно-гигиеническое заключение (положительное) – 3 года. |